

# DATASHEET

| <b>2N5657G</b>  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | TRANS NPN 350V 0.5A TO225AA   |  |   |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |   |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |   |
| 2N5657G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 2N5657G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng 2N5657G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>2N5657G</b>  | Thông tin sản phẩm  | TRANS NPN 350V 0.5A TO225AA   |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                                    |
| Gói / Trường hợp  | Bulk  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 350V  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic   | 10V @ 100mA, 500mA  | Loại bóng bán dẫn   | NPN   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | TO-225AA  | Power - Max   | 20W   |
| Bao bì  | Bulk  | Gói / Case  | TO-225AA, TO-126-3  |
| Vài cái tên khác  | 2N5657GOS   | Nhiệt độ hoạt động  | -65°C ~ 150°C (TJ)  |
| gắn Loại  | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 2 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  |
| Tần số - Transition   | 10MHz   | miêu tả cụ thể  | Bipolar (BJT) Transistor NPN 350V 500mA 10MHz 20W Through Hole TO-225AA |

|  |   |                                      |             |
|--|---|--------------------------------------|-------------|
| DC Current Gain (hFE)<br>(Min) @ Ic, VCE | 30 @ 100mA, 10V   | Hiện tại - Collector Cutoff<br>(Max) | 100 $\mu$ A |
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max)       | 500mA   | Số phần cơ sở                        | 2N5657      |
| Báo giá & đặt hàng                       | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |             |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased