



# DATASHEET

## 3N251-E4/51

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE BRIDGE 1.5A 800V KBPM   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

3N251-E4/51 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 3N251-E4/51, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng 3N251-E4/51 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|  |   |                            |                                      |
|--|---|----------------------------|--------------------------------------|
| Mã SP                                  | <b>3N251-E4/51</b>  | Thông tin sản phẩm         | DIODE BRIDGE 1.5A 800V KBPM          |
| Loại sản phẩm                          | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu                                      | Nhà sản xuất               | Vishay Semiconductor Diodes Division |
| Gói / Trường hợp                       | Tray  | Voltage - Đỉnh ngược (Max) | 800V                                 |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1V @ 1A   | Công nghệ                  | Standard                             |
| Gói thiết bị nhà cung cấp              | KBPM  | Bao bì                     | Tray                                 |
| Gói / Case                             | 4-SIP, KBPM   | Nhiệt độ hoạt động         | -55°C ~ 150°C (TJ)                   |
| gắn Loại                               | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)        | 1 (Unlimited)                        |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant                                    | Loại diode                 | Single Phase                         |
| miêu tả cụ thể                         | Bridge Rectifier Single Phase Standard 800V Through Hole KBPM | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR  | 5µA @ 800V                           |
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)    | 1.5A  | Số phần cơ sở              | 3N251                                |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased