



# DATASHEET

## AZ23C9V1 RFG

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE ZENER ARRAY 9.1V SOT23  |  |
| Loại sản phẩm      | Điốt - Zener - mảng   |   |
| Nhà sản xuất       | TSC (Taiwan Semiconductor)  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

AZ23C9V1 RFG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử AZ23C9V1 RFG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng AZ23C9V1 RFG TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                       |   |                                  |                                |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Mã SP                                 | <b>AZ23C9V1 RFG</b>   | Thông tin sản phẩm               | DIODE ZENER ARRAY 9.1V SOT23   |
| Loại sản phẩm                         | Điốt - Zener - mảng   | Nhà sản xuất                     | TSC (Taiwan Semiconductor)     |
| Gói / Trường hợp                      | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)   | 9.1V                           |
| Lòng khoan dung                       | ±5%   | Gói thiết bị nhà cung cấp        | SOT-23                         |
| Power - Max                           | 300mW   | Bao bì                           | Tape & Reel (TR)               |
| Gói / Case                            | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3   | Vài cái tên khác                 | AZ23C9V1 RFG-ND<br>AZ23C9V1RFG |
| Nhiệt độ hoạt động                    | -55°C ~ 150°C (TJ)  | gắn Loại                         | Surface Mount                  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 32 Weeks                       |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  | Trở kháng (Max) (Zzt)            | 10 Ohms                        |
| miêu tả cụ thể                        | Zener Diode Array 1 Pair<br>Common Anode 9.1V 300mW<br>±5% SOT-23 | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR        | 100nA @ 7V                     |



|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Cấu hình           | 1 Pair Common Anode   | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased