



# DATASHEET

| BAV99W/MIF   |   |                                       |                                      |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Giới thiệu   | SWITCHING DIODE   |                                       |                                      |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   |                                       |                                      |
| Nhà sản xuất   | Nexperia  |                                       |                                      |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                       |                                      |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                       |                                      |
| BAV99W/MIF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BAV99W/MIF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BAV99W/MIF Nexperia với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |                                      |
| Mã SP  | <b>BAV99W/MIF</b>   | Thông tin sản phẩm                    | SWITCHING DIODE                      |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   | Nhà sản xuất                          | Nexperia                             |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu   | 1.25V @ 150mA   | Voltage - DC Xếp (VR) (Max)           | 100V                                 |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | SC-70   | Tốc độ                                | Small Signal = 200mA (Io), Any Speed |
| Loại   | Automotive, AEC-Q101  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)          | 4ns                                  |
| Gói / Case   | SC-70, SOT-323  | Vài cái tên khác                      | 934068908135                         |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction  | 150°C (Max)   | gắn Loại                              | Surface Mount                        |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant           |
| Loại diode   | Standard  | Cấu hình diode                        | 1 Pair Series Connection             |
| miêu tả cụ thể   | Diode Array 1 Pair Series Connection Standard 100V 150mA (DC) Surface Mount SC-70, SOT-323                  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR             | 500nA @ 80V                          |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) (mỗi Diode) | 150mA (DC)  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng                              | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased