



# DATASHEET

| <b>BC368_L34Z</b>  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Giới thiệu   | TRANS NPN 20V 2A TO-92  |   |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |  |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |  |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |  |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |  |
| BC368_L34Z là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BC368_L34Z, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BC368_L34Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |  |
| Mã SP  | <b>BC368_L34Z</b>   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS NPN 20V 2A TO-92   |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                                 |
| Gói / Trường hợp   | Bulk  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 20V  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 500mV @ 100mA, 1A   | Loại bóng bán dẫn                           | NPN  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | TO-92-3   | Power - Max                                 | 625mW  |
| Bao bì   | Bulk  | Gói / Case                                  | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)   |
| Nhiệt độ hoạt động   | -55°C ~ 150°C (TJ)  | gắn Loại                                    | Through Hole   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS       | Lead free / RoHS Compliant   |
| Tần số - Transition  | 45MHz   | miêu tả cụ thể                              | Bipolar (BJT) Transistor NPN 20V 2A 45MHz 625mW Through Hole TO-92-3 |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE  | 85 @ 500mA, 1V  | Hiện tại - Collector Cutoff (Max)           | 10µA (ICBO)  |



|                                    |   |               |       |
|------------------------------------|---|---------------|-------|
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max) | 2A  | Số phần cơ sở | BC368 |
| Báo giá & đặt hàng                 | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |               |       |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased