


# DATASHEET

## BSM300GA120DLCHOSA1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | IGBT 2 MED POWER 62MM-2   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - IGBTs - Các mô-đun  |   |
| Nhà sản xuất       | International Rectifier (Infineon Technologies)   |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

BSM300GA120DLCHOSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BSM300GA120DLCHOSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BSM300GA120DLCHOSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|   |                                |                                 |   |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Mã SP                                       | <b>BSM300GA120DLCHOSA1</b>     | Thông tin sản phẩm              | IGBT 2 MED POWER 62MM-2                                     |
| Loại sản phẩm                               | Transitor - IGBTs - Các mô-đun | Nhà sản xuất                    | International Rectifier (Infineon Technologies)             |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200V                          | VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic      | 2.6V @ 15V, 300A  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp                   | Module                         | Power - Max                     | 2250W   |
| Gói / Case                                  | Module                         | Vài cái tên khác                | BSM300GA120DLC<br>SP000100731                               |
| Nhiệt độ hoạt động                          | -40°C ~ 125°C                  | NTC Thermistor                  | No  |
| gắn Loại                                    | Chassis Mount                  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)             | 1 (Unlimited)   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS       | Lead free / RoHS Compliant     | Input Điện dung (Cies) @ VCE    | 22nF @ 25V  |
| Đầu vào                                     | Standard                       | miêu tả cụ thể                  | IGBT Module Single 1200V 570A<br>2250W Chassis Mount Module |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max)           | 5mA                            | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 570A  |

---

|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Cấu hình           | Single  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased