




# DATASHEET

| BU1510-E3/45   |  |                                  |   |
|--|--|----------------------------------|---|
| Giới thiệu   | RECTIFIER BRIDGE 1000V 15A BU  |                                  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu   |                                  |   |
| Nhà sản xuất   | Vishay Semiconductor Diodes Division   |                                  |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>                         |                                  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | Hotline: 0335260538 - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |  |                                  |   |
| BU1510-E3/45 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BU1510-E3/45, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BU1510-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |  |                                  |   |
| Mã SP  | <b>BU1510-E3/45</b>  | Thông tin sản phẩm               | RECTIFIER BRIDGE 1000V 15A BU   |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu   | Nhà sản xuất                     | Vishay Semiconductor Diodes Division  |
| Gói / Trường hợp   | Tube   | Voltage - Đỉnh ngược (Max)       | 1kV   |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nối   | 1.05V @ 7.5A   | Công nghệ                        | Standard  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | isoCINK+™ BU   | Bao bì                           | Tube  |
| Gói / Case   | 4-SIP, BU  | Vài cái tên khác                 | BU1510-E3/45-ND BU1510-E3/45GI  |
| Nhiệt độ hoạt động   | -55°C ~ 150°C (TJ)   | gắn Loại                         | Through Hole  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)  | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 27 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant   | Loại diode                       | Single Phase  |



|  |   |                           |             |
|--|---|---------------------------|-------------|
| miêu tả cụ thể                         | Bridge Rectifier Single Phase<br>Standard 1kV Through Hole<br>isoCINK+™ BU                                  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5μA @ 1000V |
| Hiện tại - Trung bình sửa<br>chữa (Io) | 3.4A  | -                         |             |
| Báo giá & đặt hàng                     | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                           |             |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased