



# DATASHEET

| BYW86TAP   |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Giới thiệu   | DIODE AVALANCHE 1KV 3A SOD64  |  |                                      |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |                                      |
| Nhà sản xuất   | Vishay Semiconductor Diodes Division  |  |                                      |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |                                      |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |  |                                      |
| BYW86TAP là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BYW86TAP, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BYW86TAP Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |                                      |
| Mã SP  | <b>BYW86TAP</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE AVALANCHE 1KV 3A SOD64         |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division |
| Gói / Trường hợp   | Cut Tape (CT)   | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1V @ 3A                              |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 1000V   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | SOD-64                               |
| Tốc độ   | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 7.5µs                                |
| Bao bì   | Cut Tape (CT)   | Gói / Case                             | SOD-64, Axial                        |
| Vài cái tên khác   | BYW86TAPGICT  | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -55°C ~ 175°C                        |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)                        |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Avalanche                            |
| miêu tả cụ thể   | Diode Avalanche 1000V 3A Through Hole SOD-64  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 1µA @ 800V                           |



|                                     |   |              |                 |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 3A  | Dung @ VR, F | 60pF @ 4V, 1MHz |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |              |                 |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased