



# DATASHEET

| <b>BZD27C220PHRQG</b>  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Giới thiệu   | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA   |                                       |  |
| Loại sản phẩm  | Điốt - Zener - Đơn  |                                       |  |
| Nhà sản xuất   | TSC (Taiwan Semiconductor)  |                                       |  |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                       |  |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                       |  |
| BZD27C220PHRQG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BZD27C220PHRQG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BZD27C220PHRQG TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |  |
| Mã SP  | <b>BZD27C220PHRQG</b>   | Thông tin sản phẩm                    | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA                      |
| Loại sản phẩm  | Điốt - Zener - Đơn  | Nhà sản xuất                          | TSC (Taiwan Semiconductor)                         |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)        | 220.5V   |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu   | 1.2V @ 200mA  | Lòng khoan dung                       | ±5.66%   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | Sub SMA   | Loại                                  | Automotive, AEC-Q101                               |
| Power - Max  | 1W  | Bao bì                                | Tape & Reel (TR)                                   |
| Gói / Case   | DO-219AB  | Nhiệt độ hoạt động                    | -55°C ~ 175°C (TJ)                                 |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)                                      |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 27 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant                         |
| Trở kháng (Max) (Zzt)  | 900 Ohms  | miêu tả cụ thể                        | Zener Diode 220.5V 1W ±5.66% Surface Mount Sub SMA |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR  | 1µA @ 160V  | -                                     |  |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased