




# DATASHEET

## BZD27C51P-M3-18

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE ZENER 800MW SMF DO219-M3  |  |
| Loại sản phẩm      | Điốt - Zener - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

BZD27C51P-M3-18 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BZD27C51P-M3-18, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BZD27C51P-M3-18 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|  |                                |                                  |                                      |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mã SP                                  | <b>BZD27C51P-M3-18</b>         | Thông tin sản phẩm               | DIODE ZENER 800MW SMF DO219-M3       |
| Loại sản phẩm                          | Điốt - Zener - Đơn             | Nhà sản xuất                     | Vishay Semiconductor Diodes Division |
| Gói / Trường hợp                       | Tape & Reel (TR)               | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)   | 51V                                  |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.2V @ 200mA                   | Gói thiết bị nhà cung cấp        | DO-219AB (SMF)                       |
| Loại                                   | Automotive, AEC-Q101, BZD27C-M | Power - Max                      | 800mW                                |
| Bao bì                                 | Tape & Reel (TR)               | Gói / Case                       | DO-219AB                             |
| Nhiệt độ hoạt động                     | -65°C ~ 175°C                  | gắn Loại                         | Surface Mount                        |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)                  | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 40 Weeks                             |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant     | Trở kháng (Max) (Zzt)            | 60 Ohms                              |



|                    |   |                           |                 |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------|
| miêu tả cụ thể     | Zener Diode 51V 800mW<br>Surface Mount DO-219AB<br>(SMF)  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 1 $\mu$ A @ 39V |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                           |                 |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased