



# DATASHEET

## BZG03C240-HM3-18

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE ZENER 240V 1.25W DO214AC  |  |
| Loại sản phẩm      | Điốt - Zener - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Electro-Films (EFI) / Vishay  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

BZG03C240-HM3-18 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BZG03C240-HM3-18, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BZG03C240-HM3-18 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|  |                         |                                       |  |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Mã SP                                  | <b>BZG03C240-HM3-18</b> | Thông tin sản phẩm                    | DIODE ZENER 240V 1.25W DO214AC                             |
| Loại sản phẩm                          | Điốt - Zener - Đơn      | Nhà sản xuất                          | Electro-Films (EFI) / Vishay                               |
| Gói / Trường hợp                       | Tape & Reel (TR)        | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)        | 240V   |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.2V @ 500mA            | Lòng khoan dung                       | ±5.83%   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-214AC (SMA)          | Loại                                  | Automotive, AEC-Q101, BZG03C-M                             |
| Power - Max                            | 1.25W                   | Bao bì                                | Tape & Reel (TR)   |
| Gói / Case                             | DO-214AC, SMA           | Nhiệt độ hoạt động                    | 150°C (Tj)   |
| gắn Loại                               | Surface Mount           | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)  |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 44 Weeks                | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant                                 |
| Trở kháng (Max) (Zzt)                  | 850 Ohms                | miêu tả cụ thể                        | Zener Diode 240V 1.25W ±5.83% Surface Mount DO-214AC (SMA) |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 1µA @ 180V              | -                                     |  |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased