



# DATASHEET

| ECH8315-TL-H   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Giới thiệu   | MOSFET P-CH 30V 7.5A ECH8   |   |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |   |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |   |
| ECH8315-TL-H là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử ECH8315-TL-H, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng ECH8315-TL-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP  | <b>ECH8315-TL-H</b>   | Thông tin sản phẩm                      | MOSFET P-CH 30V 7.5A ECH8   |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất                            | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp   | Cut Tape (CT)   | Vgs (Tối đa)                            | ±20V  |
| Công nghệ  | MOSFET (Metal Oxide)  | Gói thiết bị nhà cung cấp               | 8-ECH   |
| Rds On (Max) @ Id, VGS   | 25 mOhm @ 3.5A, 10V   | Điện cực phân tán (Max)                 | 1.5W (Ta)   |
| Bao bì   | Cut Tape (CT)   | Gói / Case                              | 8-SMD, Flat Lead  |
| Vài cái tên khác   | ECH8315-TL-HOSCT  | Nhiệt độ hoạt động                      | 150°C (TJ)  |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                     | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 6 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds   | 875pF @ 10V   | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 18nC @ 10V  |
| Loại FET   | P-Channel   | Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 4V, 10V   |



|   |   |                |   |
|---|---|----------------|---|
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)              | 30V   | miêu tả cụ thể | P-Channel 30V 7.5A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-ECH |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 7.5A (Ta)   | -              |   |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                |   |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased