



# DATASHEET

## FESE16JT-E3/45

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE GEN PURP 600V 16A TO220AC   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

FESE16JT-E3/45 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FESE16JT-E3/45, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng FESE16JT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                               |                            |  |   |
|-------------------------------|----------------------------|--|---|
| Mã SP                         | <b>FESE16JT-E3/45</b>      | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 600V 16A TO220AC               |
| Loại sản phẩm                 | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division          |
| Gói / Trường hợp              | Tape & Reel (TR)           | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.5V @ 16A                                    |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 600V                       | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-220AC                                      |
| Tốc độ                        | Fast Recovery = 200mA (Io) | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 50ns  |
| Bao bì                        | Tape & Reel (TR)           | Gói / Case                             | TO-220-2                                      |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction | -65°C ~ 150°C              | gắn Loại                               | Through Hole                                  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)           | 1 (Unlimited)              | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant                    |
| Loại diode                    | Standard                   | miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 600V 16A Through Hole TO-220AC |



|                           |   |                                     |     |
|---------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 10 $\mu$ A @ 600V   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) | 16A |
| Dung @ VR, F              | 145pF @ 4V, 1MHz  | -                                   |     |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |     |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased