


# DATASHEET

| <b>IXYL40N250CV1</b>  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | IGBT 2.5KV 70A ISOPLUSI5-PAK  |   |  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - IGBT - Đơn  |   |   |
| Nhà sản xuất  | IXYS Corporation  |   |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |   |
| IXYL40N250CV1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXYL40N250CV1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng IXYL40N250CV1 IXYS Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>IXYL40N250CV1</b>  | Thông tin sản phẩm                          | IGBT 2.5KV 70A ISOPLUSI5-PAK  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - IGBT - Đơn  | Nhà sản xuất                                | IXYS Corporation  |
| Gói / Trường hợp  | Tube  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 2500V   |
| VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic  | 4V @ 15V, 40A   | Điều kiện kiểm tra                          | 1250V, 40A, 1 Ohm, 15V  |
| Td (bật / tắt) @ 25 ° C   | 21ns/200ns  | chuyển đổi năng lượng                       | 11.7mJ (on), 6.9mJ (off)  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | ISOPLUSi5-Pak™  | Loạt  | XPT™  |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)  | 210ns   | Power - Max                                 | 577W  |
| Bao bì  | Tube  | Gói / Case                                  | ISOPLUSi5-Pak™  |
| Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 175°C (Tj)  | gắn Loại                                    | Through Hole  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất            | 26 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Kiểu đầu vào                                | Standard  |

|                                 |   |                                 |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| cổng phí                        | 270nC   | miêu tả cụ thể                  | IGBT 2500V 70A 577W Through Hole ISOPLUSi5-Pak™ |
| Hiện tại - Collector xung (Icm) | 400A  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 70A   |
| Báo giá & đặt hàng              | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                 |   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased