



# DATASHEET

## MBR1535CT C0G

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE ARRAY SCHOTTKY 35V TO220AB  |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   |   |
| Nhà sản xuất       | TSC (Taiwan Semiconductor)  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

MBR1535CT C0G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MBR1535CT C0G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng MBR1535CT C0G TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                       |                             |  |                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Mã SP                                 | <b>MBR1535CT C0G</b>        | Thông tin sản phẩm                     | DIODE ARRAY SCHOTTKY 35V TO220AB |
| Loại sản phẩm                         | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng | Nhà sản xuất                           | TSC (Taiwan Semiconductor)       |
| Gói / Trường hợp                      | Tube                        | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 840mV @ 15A                      |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)           | 35V                         | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-220AB                         |
| Tốc độ                                | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Bao bì                                 | Tube                             |
| Gói / Case                            | TO-220-3                    | Vài cái tên khác                       | MBR1535CT C0G-ND<br>MBR1535CTC0G |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction         | -55°C ~ 150°C               | gắn Loại                               | Through Hole                     |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)               | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 11 Weeks                         |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Schottky                         |



|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Cấu hình diode            | 1 Pair Common Cathode   | miêu tả cụ thể   | Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 35V 15A Through Hole TO-220-3 |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 500 $\mu$ A @ 35V   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (I <sub>o</sub> ) (mỗi Diode) | 15A  |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased