




# DATASHEET

| MMSZ5236BT1   |   |                                |   |
|---|---|--------------------------------|---|
| Giới thiệu  | DIODE ZENER 7.5V 500MW SOD123   |                                |  |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn  |                                |   |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |                                |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                |   |
| MMSZ5236BT1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MMSZ5236BT1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MMSZ5236BT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                |   |
| Mã SP   | <b>MMSZ5236BT1</b>  | Thông tin sản phẩm             | DIODE ZENER 7.5V 500MW SOD123   |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn  | Nhà sản xuất                   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp  | Cut Tape (CT)   | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz) | 7.5V  |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu  | 900mV @ 10mA  | Lòng khoan dung                | ±5%   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | SOD-123   | Power - Max                    | 500mW   |
| Bao bì  | Cut Tape (CT)   | Gói / Case                     | SOD-123   |
| Vài cái tên khác  | MMSZ5236BT1OSCT   | Nhiệt độ hoạt động             | -55°C ~ 150°C   |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)            | 1 (Unlimited)   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Contains lead / RoHS non-compliant  | Trở kháng (Max) (Zzt)          | 6 Ohms  |
| miêu tả cụ thể  | Zener Diode 7.5V 500mW ±5% Surface Mount SOD-123  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR      | 3µA @ 6V  |
| Số phần cơ sở   | MMSZ5236B   | -                              |   |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased