



# DATASHEET

## MSE1PJ-M3/89A

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE GEN PURP 600V 1A MICROSMP   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Electro-Films (EFI) / Vishay  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

MSE1PJ-M3/89A là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MSE1PJ-M3/89A, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng MSE1PJ-M3/89A Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                 |   |   |                                 |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Mã SP                           | <b>MSE1PJ-M3/89A</b>                      | Thông tin sản phẩm                        | DIODE GEN PURP 600V 1A MICROSMP |
| Loại sản phẩm                   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn                | Nhà sản xuất                              | Electro-Films (EFI) / Vishay    |
| Gói / Trường hợp                | Tape & Reel (TR)                          | Voltage - Chuyển tiếp (VF)<br>(Max) @ Nếu | 1.1V @ 1A                       |
| Voltage - DC Xếp (VR)<br>(Max)  | 600V                                      | Gói thiết bị nhà cung cấp                 | MicroSMP                        |
| Tốc độ                          | Standard Recovery >500ns,<br>> 200mA (Io) | Loại                                      | eSMP®                           |
| Xếp Thời gian phục hồi<br>(TRR) | 780ns                                     | Bao bì                                    | Tape & Reel (TR)                |
| Gói / Case                      | MicroSMP                                  | Nhiệt độ hoạt động -<br>Junction          | -55°C ~ 175°C                   |
| gắn Loại                        | Surface Mount                             | Loại diode                                | Standard                        |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR       | 1µA @ 600V                                | Hiện tại - Trung bình sửa<br>chữa (Io)    | 1A                              |
| Dung @ VR, F                    | 5pF @ 4V, 1MHz                            | -   |                                 |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased