




# DATASHEET

## MSS1P4-M3/89A

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE SCHOTTKY 40V 1A MICROSMP  |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

MSS1P4-M3/89A là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MSS1P4-M3/89A, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng MSS1P4-M3/89A Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                  |                                  |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Mã SP                            | <b>MSS1P4-M3/89A</b>             | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SCHOTTKY 40V 1A MICROSMP               |
| Loại sản phẩm                    | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn       | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division         |
| Gói / Trường hợp                 | Tape & Reel (TR)                 | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 550mV @ 1A                                   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)      | 40V                              | Gói thiết bị nhà cung cấp              | MicroSMP                                     |
| Tốc độ                           | Fast Recovery = 200mA (Io)       | Loại                                   | eSMP®  |
| Bao bì                           | Tape & Reel (TR)                 | Gói / Case                             | MicroSMP                                     |
| Vài cái tên khác                 | MSS1P4-M3/89AGITR<br>MSS1P4M389A | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -55°C ~ 150°C                                |
| gắn Loại                         | Surface Mount                    | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)                                |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 47 Weeks                         | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant                   |
| Loại diode                       | Schottky                         | miêu tả cụ thể                         | Diode Schottky 40V 1A Surface Mount MicroSMP |



|                           |   |                                     |        |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--------|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 200 $\mu$ A @ 40V   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) | 1A     |
| Dung @ VR, F              | 50pF @ 4V, 1MHz   | Số phần cơ sở                       | MSS1P4 |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |        |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased