




# DATASHEET

| <b>MUN2234T1G</b>  |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu   | TRANS PREBIAS NPN 338MW SC59  |  |                                      |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   |   |                                      |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                                      |
| MUN2234T1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MUN2234T1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MUN2234T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP  | <b>MUN2234T1G</b>   | Thông tin sản phẩm  | TRANS PREBIAS NPN 338MW SC59         |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp   | Cut Tape (CT)   | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 50V                                  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 250mV @ 1mA, 10mA   | Loại bóng bán dẫn   | NPN - Pre-Biased                     |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | SC-59   | Điện trở - Cơ sở Emitter (R2)   | 47 kOhms                             |
| Điện trở - Cơ sở (R1)  | 22 kOhms  | Power - Max   | 338mW                                |
| Bao bì   | Cut Tape (CT)   | Gói / Case  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3            |
| Vài cái tên khác   | MUN2234T1GOSCT  | gắn Loại  | Surface Mount                        |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 2 Weeks                              |



|                                       |   |                                   |  |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  | miêu tả cụ thể                    | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 338mW Surface Mount SC-59 |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 80 @ 5mA, 10V   | Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 500nA  |
| Hiện tại - Collector (Ic) (Max)       | 100mA   | -                                 |  |
| Báo giá & đặt hàng                    | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                   |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased