




# DATASHEET

## NTJD2152PT1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET 2P-CH 8V 0.775A SOT-363  |  |
| Loại sản phẩm      | Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng   |   |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

NTJD2152PT1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NTJD2152PT1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng NTJD2152PT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                      |                                   |                                       |   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Mã SP                                | <b>NTJD2152PT1</b>                | Thông tin sản phẩm                    | MOSFET 2P-CH 8V 0.775A SOT-363  |
| Loại sản phẩm                        | Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng | Nhà sản xuất                          | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp                     | Tape & Reel (TR)                  | VGS (th) (Max) @ Id                   | 1V @ 250µA  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp            | SC-88/SC70-6/SOT-363              | Rds On (Max) @ Id, VGS                | 300 mOhm @ 570mA, 4.5V  |
| Power - Max                          | 270mW                             | Bao bì                                | Tape & Reel (TR)  |
| Gói / Case                           | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363           | Vài cái tên khác                      | NTJD2152PT10S   |
| Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 150°C (Tj)                | gắn Loại                              | Surface Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)                  | 1 (Unlimited)                     | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant  |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 225pF @ 8V                        | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs            | 4nC @ 4.5V  |
| Loại FET                             | 2 P-Channel (Dual)                | FET Feature                           | Logic Level Gate  |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 8V                                | miêu tả cụ thể                        | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual)<br>8V 775mA 270mW Surface Mount<br>SC-88/SC70-6/SOT-363 |



|  |   |               |           |
|--|---|---------------|-----------|
| Hiện tại - Drain liên tục<br>(Id) @ 25 ° C | 775mA   | Số phần cơ sở | NTJD2152P |
| Báo giá & đặt hàng                         | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |               |           |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased