




DATASHEET

NTMFD5C446NLT1G

| | | |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu | T6 40V LL S08FL DS |  |
| Loại sản phẩm | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng | |
| Nhà sản xuất | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | |
| Website | demo.semitech.vn | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | |

Thông tin sản phẩm

NTMFD5C446NLT1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NTMFD5C446NLT1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng NTMFD5C446NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Mã SP | NTMFD5C446NLT1G | Thông tin sản phẩm | T6 40V LL S08FL DS |
| Loại sản phẩm | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng | Nhà sản xuất | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp | Tape & Reel (TR) | VGS (th) (Max) @ Id | 2.2V @ 90µA |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | 8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual) | Rds On (Max) @ Id, VGS | 2.65 mOhm @ 20A, 10V |
| Power - Max | 3.5W (Ta), 125W (Tc) | Bao bì | Tape & Reel (TR) |
| Gói / Case | 8-PowerTDFN | Vài cái tên khác | NTMFD5C446NLT1G-ND NTMFD5C446NLT1GOSTR |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 175°C (Tj) | gắn Loại | Surface Mount |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 50 Weeks |
| Trạng thái miễn phí chính | Lead free | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 3170pF @ 25V |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 54nC @ 10V | Loại FET | 2 N-Channel (Dual) |



| | | | |
|--------------------|---|---|---------------------|
| FET Feature | Standard | Xả để nguồn điện áp (Vdss) | 40V |
| miêu tả cụ thể | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 40V 25A (Ta), 145A (Tc) 3.5W (Ta), 125W (Tc) Surface Mount 8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual) | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 25A (Ta), 145A (Tc) |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased