



# DATASHEET

| PLZ4V3C-HG3/H   |   |                                  |                                  |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Giới thiệu  | DIODE ZENER 4.435V 960MW DO219AC  |                                  |                                  |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn  |                                  |                                  |
| Nhà sản xuất  | Electro-Films (EFI) / Vishay  |                                  |                                  |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                  |                                  |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                  |                                  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                  |                                  |
| PLZ4V3C-HG3/H là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử PLZ4V3C-HG3/H, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng PLZ4V3C-HG3/H Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                  |                                  |
| Mã SP   | <b>PLZ4V3C-HG3/H</b>  | Thông tin sản phẩm               | DIODE ZENER 4.435V 960MW DO219AC |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn  | Nhà sản xuất                     | Electro-Films (EFI) / Vishay     |
| Gói / Trường hợp  | Cut Tape (CT)   | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)   | 4.44V                            |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu  | 900mV @ 10mA  | Lòng khoan dung                  | ±3.04%                           |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | DO-219AC (microSMF)   | Loại                             | Automotive, AEC-Q101, PLZ        |
| Power - Max   | 960mW   | Bao bì                           | Cut Tape (CT)                    |
| Gói / Case  | DO-219AC  | Vài cái tên khác                 | PLZ4V3C-HG3/HGICT                |
| Nhiệt độ hoạt động  | 150°C (TJ)  | gắn Loại                         | Surface Mount                    |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 20 Weeks                         |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Trở kháng (Max) (Zzt)            | 40 Ohms                          |



|                    |   |                           |          |
|--------------------|---|---------------------------|----------|
| miêu tả cụ thể     | Zener Diode 4.44V 960mW<br>±3.04% Surface Mount<br>DO-219AC (microSMF)                                      | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5µA @ 1V |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                           |          |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased