


# DATASHEET

| <b>PMEG6020EPAF</b>  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Giới thiệu   | DIODE SCHOTTKY 60V 2A 3HUSON  |  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất   | Nexperia  |  |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |  |   |
| PMEG6020EPAF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử PMEG6020EPAF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng PMEG6020EPAF Nexperia với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP  | <b>PMEG6020EPAF</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SCHOTTKY 60V 2A 3HUSON  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Nexperia  |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 575mV @ 2A  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 60V   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | 3-HUSON (2x2)   |
| Tốc độ   | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 78ns  |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                             | 3-PowerUDFN   |
| Vài cái tên khác   | 934063487135  | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | 150°C (Max)   |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 16 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Schottky  |
| miêu tả cụ thể   | Diode Schottky 60V 2A Surface Mount 3-HUSON (2x2)   | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 250µA @ 60V   |

---

|                                     |   |              |                  |
|-------------------------------------|---|--------------|------------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lô) | 2A  | Dung @ VR, F | 90pF @ 10V, 1MHz |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |              |                  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased