



# DATASHEET

## SD103BWS-HG3-08

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE SCHOTTKY 30V 350MA SOD323   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

SD103BWS-HG3-08 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SD103BWS-HG3-08, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SD103BWS-HG3-08 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                  |                            |  |   |
|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Mã SP                            | <b>SD103BWS-HG3-08</b>     | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SCHOTTKY 30V 350MA SOD323                     |
| Loại sản phẩm                    | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division                |
| Gói / Trường hợp                 | Tape & Reel (TR)           | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 600mV @ 200mA                                       |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)      | 30V                        | Gói thiết bị nhà cung cấp              | SOD-323   |
| Tốc độ                           | Fast Recovery = 200mA (Io) | Loại                                   | Automotive, AEC-Q101                                |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)     | 10ns                       | Bao bì                                 | Tape & Reel (TR)                                    |
| Gói / Case                       | SC-76, SOD-323             | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | 125°C (Max)   |
| gắn Loại                         | Surface Mount              | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)                                       |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 49 Weeks                   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant                          |
| Loại diode                       | Schottky                   | miêu tả cụ thể                         | Diode Schottky 30V 350mA (DC) Surface Mount SOD-323 |



|                           |   |                                     |            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5 $\mu$ A @ 20V   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 350mA (DC) |
| Dung @ VR, F              | 50pF @ 0V, 1MHz   | -                                   |            |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |            |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased