




# DATASHEET

| STF817A   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | TRANS PNP 80V 1.5A SOT89  |   |  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |   |
| Nhà sản xuất  | STMicroelectronics  |   |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| Thông tin sản phẩm  |   |   |   |
| STF817A là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STF817A, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng STF817A STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>STF817A</b>  | Thông tin sản phẩm                          | TRANS PNP 80V 1.5A SOT89  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất                                | STMicroelectronics  |
| Gói / Trường hợp  | Cut Tape (CT)   | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 80V   |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic   | 500mV @ 100mA, 1A   | Loại bóng bán dẫn                           | PNP   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | SOT-89-3  | Power - Max                                 | 1.4W  |
| Bao bì  | Cut Tape (CT)   | Gói / Case                                  | TO-243AA  |
| Vài cái tên khác  | 497-4345-1  | Nhiệt độ hoạt động                          | -65°C ~ 150°C (Tj)  |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                         | 1 (Unlimited)   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Tần số - Transition                         | 50MHZ   |
| miêu tả cụ thể  | Bipolar (BJT) Transistor PNP<br>80V 1.5A 50MHz 1.4W Surface Mount SOT-89-3                                  | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE       | 30 @ 1A, 2V   |



|                                   |   |                                 |      |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|------|
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 1mA   | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 1.5A |
| Số phần cơ sở                     | STF817A   | -                               |      |
| Báo giá & đặt hàng                | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                 |      |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased