


# DATASHEET

| <b>STPS3L60Q</b>  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO15  |   |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |   |
| Nhà sản xuất  | STMicroelectronics  |   |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |   |
| STPS3L60Q là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STPS3L60Q, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng STPS3L60Q STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>STPS3L60Q</b>  | Thông tin sản phẩm                        | DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO15  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                              | STMicroelectronics  |
| Gói / Trường hợp  | DO-15   | Voltage - Chuyển tiếp (VF)<br>(Max) @ Nếu | 620mV @ 3A  |
| Voltage - DC Xếp (VR)<br>(Max)  | 60V   | Gói thiết bị nhà cung cấp                 | DO-15   |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Bao bì                                    | Cut Tape (CT)   |
| Gói / Case  | DO-204AC, DO-15, Axial  | Vài cái tên khác                          | 497-16207-1   |
| Nhiệt độ hoạt động -<br>Junction  | 150°C (Max)   | gắn Loại                                  | Through Hole  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà<br>sản xuất       | 9 Weeks   |
| Tình trạng miễn phí / Tình<br>trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                                | Schottky  |
| miêu tả cụ thể  | Diode Schottky 60V 3A<br>Through Hole DO-15   | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR                 | 60µA @ 60V  |

---

|                                     |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lô) | 3A  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased