



# DATASHEET

## SURS8340T3G

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE GEN PURP 400V 4A SMC  |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

SURS8340T3G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SURS8340T3G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SURS8340T3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|  |                            |   |                                      |
|--|----------------------------|---|--------------------------------------|
| Mã SP                                    | <b>SURS8340T3G</b>         | Thông tin sản phẩm                        | DIODE GEN PURP 400V 4A SMC           |
| Loại sản phẩm                            | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | Nhà sản xuất                              | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp                         | Digi-Reel®                 | Voltage - Chuyển tiếp (VF)<br>(Max) @ Nếu | 1.28V @ 4A                           |
| Voltage - DC Xếp (VR)<br>(Max)           | 400V                       | Gói thiết bị nhà cung cấp                 | SMC                                  |
| Tốc độ                                   | Fast Recovery = 200mA (Io) | Loại                                      | Automotive, AEC-Q101                 |
| Xếp Thời gian phục hồi<br>(TRR)          | 75ns                       | Bao bì                                    | Original-Reel®                       |
| Gói / Case                               | DO-214AB, SMC              | Vài cái tên khác                          | SURS8340T3GOSDKR                     |
| Nhiệt độ hoạt động -<br>Junction         | -65°C ~ 175°C              | gắn Loại                                  | Surface Mount                        |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)                      | 1 (Unlimited)              | Thời gian chuẩn của nhà<br>sản xuất       | 28 Weeks                             |
| Tình trạng miễn phí / Tình<br>trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Loại diode                                | Standard                             |



|                                     |   |                           |             |
|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| miêu tả cụ thể                      | Diode Standard 400V 4A<br>Surface Mount SMC   | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 10µA @ 400V |
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) | 4A  | -                         |             |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                           |             |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased