


# DATASHEET

| <b>T3160N14TOFVTXPSA1</b>   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Giới thiệu  | SCR MODULE 1800V 7000A DO200AE  |  |  |
| Loại sản phẩm   | Thyristor - SCRs - Các mô đun   |  |   |
| Nhà sản xuất  | International Rectifier (Infineon Technologies)   |  |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |   |
| T3160N14TOFVTXPSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử T3160N14TOFVTXPSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng T3160N14TOFVTXPSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP   | <b>T3160N14TOFVTXPSA1</b>   | Thông tin sản phẩm                     | SCR MODULE 1800V 7000A DO200AE  |
| Loại sản phẩm   | Thyristor - SCRs - Các mô đun   | Nhà sản xuất                           | International Rectifier (Infineon Technologies)                                     |
| Điện áp - Nhà Tắt   | 1.8kV   | Voltage - Cổng kích hoạt (VGT) (Max)   | 2.5V  |
| Cấu trúc  | Single  | Gói / Case                             | DO-200AE  |
| Vài cái tên khác  | SP000405374 T3160N14TOFVT   | Nhiệt độ hoạt động                     | -40°C ~ 125°C   |
| Số SCRs, Diodes   | 1 SCR   | gắn Loại                               | Chassis Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 12 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | miêu tả cụ thể                         | SCR Module 1.8kV 7000A Single Chassis Mount DO-200AE                                |
| Hiện tại - Mở Nhà nước (It (RMS)) (Max)   | 7000A   | Hiện tại - Mở Nhà nước (It (AV)) (Max) | 3160A   |

|  |   |                            |       |
|--|---|----------------------------|-------|
| Hiện tại - Không Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 57000A @ 50Hz   | Hiện tại - Hold (Ih) (Max) | 300mA |
| Hiện tại - Cổng kích hoạt (IGT) (Max)      | 250mA   | -                          |       |
| Báo giá & đặt hàng                         | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                            |       |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased