




DATASHEET

| TN1605H-6G-TR | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giới thiệu | HIGH TEMPERATURE 16A SCRS | |  |
| Loại sản phẩm | Thyristor - SCR | | |
| Nhà sản xuất | STMicroelectronics | | |
| Website | demo.semitech.vn | | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |
| Thông tin sản phẩm | | | |
| TN1605H-6G-TR là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử TN1605H-6G-TR, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng TN1605H-6G-TR STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. | | | |
| Mã SP | TN1605H-6G-TR | Thông tin sản phẩm | HIGH TEMPERATURE 16A SCRS |
| Loại sản phẩm | Thyristor - SCR | Nhà sản xuất | STMicroelectronics |
| Gói / Trường hợp | Tape & Reel (TR) | Voltage - Về nhà nước (VTM) (Max) | 1.6V |
| Điện áp - Nhà Tắt | 600V | Voltage - Cổng kích hoạt (VGT) (Max) | 1.3V |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | D ² PAK | Loại SCR | Standard Recovery |
| Bao bì | Tape & Reel (TR) | Gói / Case | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Vài cái tên khác | 497-17313-2 | Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 150°C |
| gắn Loại | Surface Mount | Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 31 Weeks | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| miêu tả cụ thể | SCR 600V 16A Standard Recovery Surface Mount D ² PAK | Hiện tại - Mở Nhà nước (It (RMS)) (Max) | 16A |



| | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Hiện tại - Mở Nhà nước (It (AV)) (Max) | 10A | Hiện tại - Tắt Nhà nước (Max) | 5μA |
| Hiện tại - . Không Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 140A, 153A | Hiện tại - Hold (Ih) (Max) | 20mA |
| Hiện tại - Cổng kích hoạt (IGT) (Max) | 6mA | - | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased