



# DATASHEET

| V15P15-M3/H   |   |  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
| Giới thiệu  | DIODE SCHOTTKY 150V 15A TO277A  |  |                                |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |                                |
| Nhà sản xuất  | Electro-Films (EFI) / Vishay  |  |                                |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |                                |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |                                |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |                                |
| V15P15-M3/H là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử V15P15-M3/H, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng V15P15-M3/H Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |                                |
| Mã SP   | <b>V15P15-M3/H</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SCHOTTKY 150V 15A TO277A |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Electro-Films (EFI) / Vishay   |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.08V @ 15A                    |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 150V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-277A (SMPC)                 |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Loại                                   | eSMP®, TMBS®                   |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                             | TO-277, 3-PowerDFN             |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction   | -40°C ~ 150°C   | gắn Loại                               | Surface Mount                  |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 44 Weeks  | Loại diode                             | Schottky                       |
| miêu tả cụ thể  | Diode Schottky 150V 15A Surface Mount TO-277A (SMPC)  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 300µA @ 150V                   |
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)   | 15A   | -                                      |                                |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased