

# DATASHEET

| <b>VS-P124</b>  |   |                                  |   |
|---|---|----------------------------------|---|
| Giới thiệu  | MOD BRIDGE DBLR 25A 1000V D-19  |                                  |    |
| Loại sản phẩm   | Thyristor - SCRs - Các mô đun   |                                  |   |
| Nhà sản xuất  | Vishay Semiconductor Diodes Division  |                                  |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>                                |                                  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <b>Hotline:</b> 0335260538 - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                  |   |
| <p>VS-P124 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-P124, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng VS-P124 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |                                  |   |
| Mã SP   | <b>VS-P124</b>  | Thông tin sản phẩm               | MOD BRIDGE DBLR 25A 1000V D-19  |
| Loại sản phẩm   | Thyristor - SCRs - Các mô đun   | Nhà sản xuất                     | Vishay Semiconductor Diodes Division  |
| Gói / Trường hợp  | Bulk  | Điện áp - Nhà Tắt                | 1kV   |
| Voltage - Cổng kích hoạt (VGT) (Max)  | 2V  | Cấu trúc                         | Bridge, Single Phase - SCRs/Diodes (Layout 3)   |
| Bao bì  | Bulk  | Gói / Case                       | 8-PACE-PAK  |
| Vài cái tên khác  | VSP124  | Nhiệt độ hoạt động               | -40°C ~ 125°C (TJ)  |
| Số SCRs, Diodes   | 2 SCRs, 2 Diodes  | gắn Loại                         | Chassis Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 14 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | miêu tả cụ thể                   | SCR Module 1kV Bridge, Single Phase - SCRs/Diodes (Layout 3) Chassis Mount 8-PACE-PAK |
| Hiện tại - Không Rep Surge 50, 60Hz (ITSM)  | 357A, 375A  | Hiện tại - Hold (Ih) (Max)       | 130mA   |

---

|                                       |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Hiện tại - Cổng kích hoạt (IGT) (Max) | 60mA  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng                    | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased