




DATASHEET

| VS-ST083S12PFK0L | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giới thiệu | SCR 1200V 135A TO-94 | |  |
| Loại sản phẩm | Thyristor - SCR | | |
| Nhà sản xuất | Vishay Semiconductor Diodes Division | | |
| Website | demo.semitech.vn | | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |
| Thông tin sản phẩm | | | |
| VS-ST083S12PFK0L là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-ST083S12PFK0L, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng VS-ST083S12PFK0L Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. | | | |
| Mã SP | VS-ST083S12PFK0L | Thông tin sản phẩm | SCR 1200V 135A TO-94 |
| Loại sản phẩm | Thyristor - SCR | Nhà sản xuất | Vishay Semiconductor Diodes Division |
| Gói / Trường hợp | Bulk | Voltage - Về nhà nước (VTM) (Max) | 2.15V |
| Điện áp - Nhà Tắt | 1.2kV | Voltage - Cổng kích hoạt (VGT) (Max) | 3V |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | TO-209AC (TO-94) | Loại SCR | Standard Recovery |
| Bao bì | Bulk | Gói / Case | TO-209AC, TO-94-4, Stud |
| Vài cái tên khác | VSST083S12PFK0L | Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 125°C |
| gắn Loại | Chassis, Stud Mount | Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | miêu tả cụ thể | SCR 1.2kV 135A Standard Recovery Chassis, Stud Mount TO-209AC (TO-94) |
| Hiện tại - Mở Nhà nước (It (RMS)) (Max) | 135A | Hiện tại - Mở Nhà nước (It (AV)) (Max) | 85A |



| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Hiện tại - Tắt Nhà nước (Max) | 30mA | Hiện tại - Không Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 2060A, 2160A |
| Hiện tại - Hold (Ih) (Max) | 600mA | Hiện tại - Cổng kích hoạt (IGT) (Max) | 200mA |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased