



# DATASHEET

| VS-ST110S08P0VPBF   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | SCR 800V 175A TO-94   |   |  |
| Loại sản phẩm   | Thyristor - SCR   |   |   |
| Nhà sản xuất  | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |   |
| VS-ST110S08P0VPBF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-ST110S08P0VPBF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng VS-ST110S08P0VPBF Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>VS-ST110S08P0VPBF</b>  | Thông tin sản phẩm                      | SCR 800V 175A TO-94   |
| Loại sản phẩm   | Thyristor - SCR   | Nhà sản xuất                            | Vishay Semiconductor Diodes Division  |
| Gói / Trường hợp  | Bulk  | Voltage - Về nhà nước (VTM) (Max)       | 1.52V   |
| Điện áp - Nhà Tắt   | 800V  | Voltage - Cổng kích hoạt (VGT) (Max)    | 3V  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | TO-209AC (TO-94)  | Loại SCR                                | Standard Recovery   |
| Bao bì  | Bulk  | Gói / Case                              | TO-209AC, TO-94-4, Stud   |
| Vài cái tên khác  | VSST110S08P0VPBF  | Nhiệt độ hoạt động                      | -40°C ~ 125°C   |
| gắn Loại  | Chassis, Stud Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                     | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 18 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  |
| miêu tả cụ thể  | SCR 800V 175A Standard Recovery Chassis, Stud Mount TO-209AC (TO-94)  | Hiện tại - Mở Nhà nước (It (RMS)) (Max) | 175A  |



|  |   |                               |       |
|--|---|-------------------------------|-------|
| Hiện tại - Mở Nhà nước (It (AV)) (Max)       | 110A  | Hiện tại - Tắt Nhà nước (Max) | 20mA  |
| Hiện tại - . Không Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 2270A, 2380A  | Hiện tại - Hold (Ih) (Max)    | 600mA |
| Hiện tại - Cổng kích hoạt (IGT) (Max)        | 150mA   | -                             |       |
| Báo giá & đặt hàng                           | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                               |       |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased